

Руководство пользователя Цанговый съемник подшипников СТ-8033



Описание

Обратный молоток среднего хода из хромированной углеродистой стали. Общая длина 370 мм, общий вес 1,4 кг. В комплекте идут разжимные цанги. Поставляется в кейсе для переноски.

Комплектация

- Обратный молоток
- Цанга 25 32 мм (от 1" до 1-1/4")
- Цанга 18 25 мм (от 5/8" до 1")
- Цанга 15 19 мм (от 9/16" до 11/16")
- Цанга 10 -14 мм (от 3/8" до 1/2")






Проведение работ.


- 1. Перед использованием насадки разберите и смажьте цангу, как показано на рис.1. Снова соберите насадку.
- 2. Ввинтите насадку в вал, как показано на рис.2. Затяните соединение с помощью гаечного ключа.

Примечание: Не затягивайте слишком сильно.


- 3. Убедитесь, что зажимные губки полностью закрыты, и вставьте насадку во внутренний диаметр подшипника (рис.3).
- 4 Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть зажимные лепестки цанги для захвата подшипника (рис.4).
- 5. Удерживая съемник подшипника (рис.5), поднесите молоток к опорному концу вала и затем с силой переместите молоток к другому концу вала.
- 6. Убедитесь, что подшипник вытягивается равномерно, если нет, снимите съемник, и используя молоток с мягкой поверхностью, постучите по подшипнику до тех пор, пока он не сядет ровно.
- 7. Повторяйте пункты 5 и 6 до тех пор, пока подшипник не будет снят.
- 8. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы сомкнуть зажимные лепестки цанги и освободить подшипник от цанги. Смотрите рис.5.


ВАЖНО: Используйте инструкции производителя транспортного средства по техническому обслуживанию или фирменному руководству, чтобы ознакомиться с текущей процедурой и данными. Эти инструкции приведены только в качестве руководства.











ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель постоянно улучшает свою продукцию, и оставляет за собой право изменять данные, технические характеристики и составные части без предварительного уведомления.

ВАЖНО: Производитель не несет ответственности за неправильное использование данного продукта.

Авторизованный сервисный центр Cartool на территории РФ и СНГ:

Компания «Автосканеры.РУ» 125363, РФ, г. Москва, Строительный проезд 10

+7 (499) 322-42-68 help@autoscaners.ru